

Berit Louise Hjortlund Fjordbak
Ousenvvej 21
9300 Sæby

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Kopi til:
Nadia Jørgensen, skovrejsningskonsulent v/ HedeDanmark

2. maj 2024

Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på ejendommen Ousenvvej 21, 9300 Sæby.

Sagsnummer: GEO-2024-01298
Dokumentnummer: 7893609

Frederikshavn Kommune modtog d. 27. februar 2024 anmeldelse om et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 4a, Øksenhede, Volstrup, Ousenvvej 21, 9300 Sæby. Se kortbilag nedenfor.

Sagsbehandler:
Maria Simonsen
Direkte telefon:



Projektet er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – nærmere bestemt bilag 2, punkt 1d (Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse).

Projektet skal således screenes, for at afklare hvorvidt projektet på grund af dets art, dimension eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ifølge § 8 i Bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur skal skovplantning anmeldes til kommunen, som skal vurdere om projektet er i overensstemmelse med kommuneplan, naturbeskyttelsesloven mm.

Kommunens afgørelse

Skovrejsningsprojektet ønskes på et areal der er landbrugsjord. Et mindre område på den sydlige del af matrikel 4a har været anvendt til råstofindvinding, hvor tilladelsen blev givet af Frederikshavn Kommune. Arealet er i dag efterbehandlet og godkendt som afsluttet hos staten og kan indgå som skovrejsningsareal. Arealet ligger inden for et område der i kommuneplan 2015 er udpeget som neutral i forhold til skovrejsning. Arealet ligger i et område med drikkevandsinteresse, men skovrejsning vurderes ikke at hindre den fremtidige anvendelse af grundvandet.

Frederikshavn Kommune har vurderet, at projektet, på grund af dets art, dimensioner og placering, må antages ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet kræver således ikke udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kommunen har vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning i forhold til natur og miljø og at etableringen i kumulation med allerede eksisterende aktiviteter ikke vil indvirke væsentligt på omgivelserne.

VVM-skemaet er vedlagt som bilag.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 2. maj 2024.

Klagevejledning

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til § 49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til § 21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 2. maj 2024. I henhold til bekendtgørelsens § 51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den 30. maj 2024.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du

klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 98457968 eller mrs@frederikshavn.dk.

Bilag:

- Bilag 1: VVM screeningsskema

Kopi til:

- Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, fortidsminder@slks.dk
- DN-Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk
- DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk
- DOF-Nordjylland v/ Kurt Rasmussen, Frimosevej 27, 9330 Dronninglund, frederikshavn@dof.dk

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
 - dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Maria Simonsen
Biolog og sagsbehandler

Bilag 1: Screening af skovrejsning på Ousenvvej 21, 9300 Sæby. jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsnr.: GEO-2024-01298

Miljøscreening udført pr. 26. april 2024 ud fra ansøgningsskema pr. den 27. februar 2024.

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune
Basis oplysninger	Privat skovrejsning på matr.nr. 4a, Øksenhede, Volstrup
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Skovrejsning på landbrugsareal.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Berit Louise Hjortlund Fjordbak, Ousenvvej 21, 9300 Sæby, Tlf: 22471111, E-mail: beritfjordbak@c.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	HedeDanmark A/S, Jellingvej 3, 9230 Svendstrup J, att: Nadia Jørgensen, Tlf: 20576156, E-mail: najo@hededanmark.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Ousenvvej 21, 9300 Sæby, 4a, Øksenhede, Volstrup
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn Kommune



Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives::



Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg):



Forholdet til VVM reglerne

Ja **Nej**

Er projektet opført på **bilag 1** til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):

x

Er projektet opført på **bilag 2** til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):

x

Bilag 2, Punkt 1d: Nyplantning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: – Vandmængde i anlægsperioden: – Affaldstype og mængder i anlægsperioden: – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: – Håndtering af regnvand i anlægsperioden: – Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå: 	<p>Begrænset mængde planteemballage.</p> <p>Forventet plantning forår 2025.</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Forventet i foråret 2025</p>
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: – Vandmængde i driftsfasen: 	<p>Ingen</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Farligt affald: – Andet affald: – Spildevand til rensningsanlæg: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: – Håndtering af regnvand: 	<p>Begrænset mængde planteemballage.</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p>

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			x	Projektet forudsætter ikke etablering af selvstændig vandforsyning
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			x	Ikke relevant
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?				
– I anlægsfasen?			x	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			x	Ingen påvirkning
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
– I anlægsfasen?			x	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			x	Ingen påvirkning
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?				
– I anlægsfasen?			x	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			x	Ingen påvirkning
12. Vil projektet give anledning til støvgener?				
– I anlægsfasen?			x	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			x	Ingen påvirkning
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?				
– I anlægsfasen?			x	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			x	Ingen påvirkning
14. Vil projektet give anledning til lysgener?				
– I anlægsfasen?			x	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			x	Ingen påvirkning

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
<p>15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsfasen? - I driftsfasen? 			<p>x</p> <p>x</p>	<p>Ingen risiko</p> <p>Ingen risiko</p>

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x	Ingen lokalplan
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x	Ikke relevant
18. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			x	Ingen negativ påvirkning
19. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			x	Ikke relevant
20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			x	Ikke relevant
21. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			x	Der er en lokalplan lige syd for skovrejsningsområdet, men da her er tale om en lille privat skov, vil skoven ikke komme til at danne en skovbyggelinje som kan komme i eventuel konflikt.
22. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			x	Ingen risiko
23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			x	Projektet ligger i kanten af et råstofområde. Der søges om dispensation ved regionen.
24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			x	Det ligger i et område med drikkevandsinteresse, men skovrejsning vurderes ikke at hindre den fremtidige anvendelse af grundvandet.
25. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)?			x	Nej, skoven placeres på landbrugsjord
26. Forudsætter projektet rydning af skov?			x	Arealet er i dag mark
27. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			x	Der er tale om privat skovrejsning på 6,6 ha.
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			x	Ikke relevant

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
<p>29. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme danske rødlistearter? 			<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>Der er beskyttet overdrev umiddelbart syd og vest for skovrejsningsarealet. Der er dog allerede træbevoksning flere steder langs den beskyttede natur på matrikel 4a og det vurderes, at skovrejsningen ikke vil påvirke overdrevet mere end den allerede eksisterende træbevoksning. På den nordvestlige strækning langs Ousenevej er der registreret et hedeareal med løv- og nåletræer som vurderes ikke at blive påvirket af skovrejsningen. Der er ligeledes registreret to beskyttede søer på matrikel 4a. Der er forholdsvis tæt træbevoksning rundt om begge søer og det vurderes, at skovrejsningen ikke vil påvirke søerne.</p> <p>Området ligger ca. 3,75 km øst – nordøst for Natura 2000-habitatområde nr. 4: Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb. Skovrejsningen vurderes ikke at påvirke arterne på udpegningsgrundlaget. Der er hverken fuglebeskyttelsesområde eller Ramsarområde i nærheden hvorfor disse vurderes, ikke at blive påvirket.</p> <p>Der er ikke observeret beskyttede arter eller bilag IV-arter på arealet, hvorfor disse vurderes ikke at blive påvirket.</p> <p>Der er ikke registreret danske rødlistearter på arealet, hvorfor disse vurderes ikke at blive påvirket.</p>
<p>30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj/lys og Luft)? 			<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p> <p>Se punkt 29</p> <p>Ingen påvirkning</p>
<p>31. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?</p>			<p>x</p>	<p>Ingen påvirkning</p>
<p>32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</p>			<p>x</p>	<p>Landzone</p>
<p>33. Kan projektet påvirke?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Historiske landskabstræk? - Kulturelle landskabstræk? - Arkæologiske værdier/landskabstræk? - Æstetiske landskabstræk? 			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Der er ingen historiske landskabstræk på arealet</p> <p>Der er ingen kulturelle landskabstræk på arealet</p> <p>Der er ingen arkæologiske værdier/landskabstræk på arealet</p> <p>Der er ingen æstetiske landskabstræk på arealet</p>



- Geologiske landskabstræk?			x	Der er ingen geologiske landskabstræk på arealet
-----------------------------	--	--	---	--

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			x	Der er tale om skovrejsning på landbrugsjord
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			x	Der er ikke fundet nogle kumulative forhold
36. Er der andre kumulative forhold?			x	Ikke relevant
37. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			x	Der er tale om skovrejsning på et stykke landbrugsjord. Projektet forventes ikke at have nogle væsentlige miljøpåvirkninger.
38. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			x	Ingen
39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			x	Ingen påvirkning
40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			x	Ingen påvirkning
41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige? – Enkeltvis? – Eller samlet?			x X	Ingen påvirkning Ingen påvirkning
42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			x	Ingen påvirkning
43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	Ingen påvirkning
44. Er påvirkningen af miljøet? – Varig? – Hyppig? – Reversibel?			X X X	Ingen påvirkning Ingen påvirkning Ingen påvirkning

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		x	Projektet vurderes på baggrund af screeningen ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet og er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Vejledning om klagemuligheder m.v. vedrørende afgørelser efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Reglerne fremgår af lovens kapitel 18 (§§ 49-54)

Efter lovens § 49, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af:
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Rettidig klage har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen. Klager kan anmode Nævnet om særskilt behandling af eventuel opsættende virkning. Klager afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link:

<https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Flere oplysninger om gebyrordning og klagebehandling kan findes på www.nmkn.dk. Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage.

Civil retssag

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.